


CHAÎNE DE LEVAGE CALIBRÉE POUR PALAN GRADE 80 - UTILISATION SUR NOIX D'ENGRENAGE

Référence	CLC
Utilisation	CHAÎNE DE LEVAGE DESTINÉS AUX PALANS À CHAINES MANUELS
Norme	EN 818-7
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	ZINGUÉE
Grade	80



Référence	Pour palan CMU* (kg)	Dimensions (mm)		
		ØC	Н	F
CLC4	250	4	12	5.7
CLC5	785	5	15	7
CLC6	1100	6	18	9
CLC7	1500	7	21	10
CLC8	2000	8	24	11.5
CLC10	3200	10	30	14.5

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.

Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET: 42475122000023

Tél.: 03.81.58.46.00 Fax: 03.81.58.46.01 Site Web: www.cablac.fr Email: commercial@cablac.fr