

## FOURREAU DE PROTECTION PVC POUR ÉLINGUES RONDES ET SANGLES PLATES



Référence	FPVC
Utilisation	UTILE DANS TOUTES LES SITUATIONS OÙ L'ÉLINGUE SERAIT SOUMISE À FROTTEMENT
Matière	PVC
Armature	FIBRE POLYESTER IMPUTRESCIBLE

- Utilisation sur toute notre gamme d'élingues rondes ou sangles plates - Afin de définir le diamètre du fourreau qu'il vous faut, vous devez vous référez au tableau ci-dessous :

FPVC (PVC)	Largeur à plat (mm)	Pour sangle plate largeur maxi (mm)	Pour élingue ronde (sur un brin) tonnage maxi	Pour élingue ronde (sur deux brins) tonnage maxi
FPVC35/L*	50	1	1	1
FPVC45/L*	75	Non compatible	2 - 3	2
FPVC55/L*	90	2	4 - 5 - 6	3 - 4
FPVC63/L*	100	Non compatible	Non compatible	5
FPVC70/L*	110	3	8 - 10	6 - 8
FPVC90/L*	145	4	Non compatible	10
FPVC110/L*	178	5	Non compatible	Non compatible
FPVC152/L*	240	6	Non compatible	Non compatible
FPVC200/L*	310	8 - 10	Non compatible	Non compatible



Comme indiqué sur le tableau ci-dessus, ce type de fourreau peut être positionné de deux manières différentes sur une élingue ronde :

- Sur un seul brin
- Sur les deux brins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS 14 ZONE ARTISANALE 25320 GRANDFONTAINE SIRET: 42475122000023 Tél.: 03.81.58.46.00 Fax: 03.81.58.46.01 Site Web: www.cablac.fr Email: commercial@cablac.fr